

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
Subdirección Técnica
Coordinación de Control de Calidad
RESULTADOS BACTERIOLOGICOS DE LOS MUESTREOS DE LA ZONA COSTERA 2025

AÑO 2022

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	FRACC. PLAYAS DE TIJUANA FRENTE A RAMPA DE ACCESO A PLAYA (S3)																													
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio									
	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	14	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24					
Coliformes Totales	240	93	<3	1100	460	≥ 2400	460	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	1100	<3	43	≥ 2400	240	4	240	93	240	< 3	93	21				
Coliformes Fecales	93	43	<3	240	460	460	460	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	93	<3	43	≥ 2400	240	4	43	93	240	< 3	43	21				
Enterococos	109	< 10	10	217	63	107	52	309	3655	52	1160	408	8164	>24196	< 10	< 10	< 10	226	389	< 10	10	52	31	< 10	10	10				

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	FRACC. PLAYAS DE TIJUANA EL VIGIA (S2)																										
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio						
	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	14	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24		
Coliformes Totales	≥ 2400	150	<3	≥ 2400	≥ 2400	15	460	≥ 2400	≥ 2400	1100	≥ 2400	240	≥ 2400	≥ 2400	150	23	23	≥ 2400	460	<3	43	1100	23	150	43	<3	
Coliformes Fecales	1100	75	<3	460	≥ 2400	15	460	1100	≥ 2400	460	≥ 2400	93	≥ 2400	1100	21	23	23	≥ 2400	150	<3	43	460	3	75	9	<3	
Enterococos	1529	10	10	145	74	10	41	20	156	< 10	823	46	3650	30	< 10	< 10	< 10	1404	327	< 10	31	160	< 10	10	< 10	< 10	

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYA BLANCA Km. 20 CARR. ESCENICA ENSENADA (S0)																										
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio						
	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	14	22	29	03	13	20	27	03	10	17	24		
Coliformes Totales	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	1100	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	460	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	460	≥ 2400	1100	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	460	≥ 2400	≥ 2400	
Coliformes Fecales	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	460	1100	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	460	≥ 2400	≥ 2400	1100	150	≥ 2400	1100	≥ 2400	1100	1100	240	1100	≥ 2400	
Enterococos	6488	933	305	97	459	2003	181	998	723	74	5172	717	638	109	1191	1396	305	41	9208	110	5170	132	207	10	331	1112	

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYA EL BEBE ((DESCARGA DE ROSARITO NORTE)																										
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio						
	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	14	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24		
Coliformes Totales	240	1100	460	240	1100	≥ 2400	≥ 2400	240	≥ 2400	240	≥ 2400	1100	460	≥ 2400	≥ 2400	1100	460	75	240	43	460	≥ 2400	≥ 2400	1100	460	75	
Coliformes Fecales	240	240	460	240	1100	460	≥ 2400	240	≥ 2400	240	≥ 2400	93	460	≥ 2400	≥ 2400	1100	460	43	240	43	460	≥ 2400	≥ 2400	460	150	7	
Enterococos	84	909	132	121	520	187	121	75	183	20	805	84	52	332	115	57	79	41	20	10	10	368	309	85	10	<10	

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYAS DE ROSARITO (ARROYO HUAHUATAY LITR-600N) 600 m al norte de Arroyo, aprox. 100 m al sur de C. Martires de Chicago.																										
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio						
	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	14	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24		
Coliformes Totales	240	460	460	1100	≥ 2400	≥ 2400	1100	460	≥ 2400	460	≥ 2400	460	≥ 2400	93	≥ 2400	23	240	≥ 2400	240	≥ 2400	1100	7	≥ 2400	240	240	460	
Coliformes Fecales	240	240	460	1100	≥ 2400	≥ 2400	1100	460	≥ 2400	460	≥ 2400	240	460	23	1100	9	240	≥ 2400	240	1100	1100	4	≥ 2400	240	240	240	
Enterococos	30	97	62	512	341	173	223	20	211	31	836	282	63	10	110	<10	<10	309	20	488	98	20	199	<10	10	68	

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYAS DE ROSARITO (ARROYO HUAHUATAY LITR-600S) 600 m al sur de Arroyo, entre C. Cipres y Alamos																										
	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio						
	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	14	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24		
Coliformes Totales	240	4	240	460	460	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	460	≥ 2400	150	1100	240	93	240	≥ 2400	150	920	7	≥ 2400	93	460	240	
Coliformes Fecales	≥ 2400	4	240	460	460	≥ 2400	1100	460	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	240	460	23	1100	15	43	< 3	1100	93	460	3	210	93	460	7	
Enterococos	216	< 10	10	86	31	554	161	96	86	528	6131	52	201	10	20	< 10	10	< 10	279	85	160	10	52	20	< 10	10	

NR: Fuera de controles de calidad de OLAR, NM: No muestra

AÑO 2022

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	FRACC. PLAYAS DE TIJUANA FRENTE A RAMPA DE ACCESO A PLAYA (S3)																												
	Julio					Agosto					Septiembre					Octubre				Noviembre					Diciembre				
	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	17	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	17	22	29		
Coliformes Totales	21	<3	≥ 2400	43	7	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	43	1100	1100	711	240	43	43	43	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	240	93	15	43	≥ 2400	
Coliformes Fecales	21	<3	1100	23	7	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	15	240	150	460	43	43	23	≥ 2400	1100	≥ 2400	240	4	7	15	≥ 2400		
Enterococos	10	< 10	1500	< 10	<10	< 10	110	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	41	10	< 10	10	< 10	> 24196	< 10	10	10	< 10	< 10	< 10	< 10		

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	FRACC. PLAYAS DE TIJUANA EL VIGIA (S2)																										
	Julio					Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre					
	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	17	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09		17	22
Coliformes Totales	<3	<3	≥ 2400	43	<3	9	3	9	150	<3	<3	<3	4	1100	240	1100	240	43	43	≥ 2400	≥ 2400	460	240	15	< 3	93	≥ 2400
Coliformes Fecales	<3	<3	1100	23	<3	4	3	< 3	21	<3	<3	<3	<3	460	93	150	93	23	23	≥ 2400	≥ 2400	460	240	7	< 3	43	≥ 2400
Enterococos	< 10	< 10	548	< 10	<10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	62	20	1379	20	< 10	< 10	262	< 10	41	20	213	< 10	< 10	< 10

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYA BLANCA Km. 20 CARR. ESCENICA ENSENADA																										
	Julio					Agosto				Septiembre					Octubre				Noviembre				Diciembre				
	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	17	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	17	22	29
Coliformes Totales	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	75	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	15	460	≥ 2400	23	≥ 2400	150	150	460	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	240	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400
Coliformes Fecales	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	43	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	15	93	≥ 2400	23	≥ 2400	93	39	460	≥ 2400	≥ 2400	1100	43	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400	≥ 2400
Enterococos	1112	627	1723	< 10	4352	1106	869	30	30	< 10	2400	< 10	223	< 10	20	41	52	493	30	10	2224	315	1274	<10	110	156	1043

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYA EL BEBE ((DESCARGA DE ROSARITO NORTE)																										
	Julio					Agosto				Septiembre					Octubre				Noviembre				Diciembre				
	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	17	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	17	22	29
Coliformes Totales	75	3	1100	≥ 2400	<3	≥ 2400	1100	460	460	210	<3	14	43	43	240	460	93	≥ 2400	460	460	≥ 2400	240	43	460	460	≥ 2400	≥ 2400
Coliformes Fecales	7	3	1100	460	<3	≥ 2400	460	460	21	21	<3	14	43	23	240	43	43	≥ 2400	75	460	≥ 2400	240	23	150	43	≥ 2400	≥ 2400
Enterococos	<10	<10	379	< 399	<10	140	20	41	41	<10	20	<10	62	10	63	10	<10	1374	10	10	1236	41	10	10	<10	74	<10

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYAS DE ROSARITO (ARROYO HUAHUATAY LITR-600N) 600 m al norte de Arroyo, aprox. 100 m al sur de C. Martires de Chicago.																										
	Julio					Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre					
	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	17	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	17	22	29
Coliformes Totales	460	460	≥ 2400	1100	1100	≥ 2400	460	9	460	240	240	1100	1100	28	460	43	43	≥ 2400	75	93	≥ 2400	93	93	23	240	240	≥ 2400
Coliformes Fecales	240	240	≥ 2400	460	150	≥ 2400	460	4	240	240	93	1100	460	21	460	43	43	≥ 2400	43	93	≥ 2400	93	15	23	95	23	≥ 2400
Enterococos	68	<10	1401	265	<10	216	63	10	52	20	<10	62	41	<10	41	<10	<10	272	10	20	318	41	10	<10	<10	20	<10

PARAMETRO (NMP/100 ml de muestra)	PLAYAS DE ROSARITO (ARROYO HUAHUATAY LITR-600S) 600 m al sur de Arroyo, entre C. Cipres y Alamos																										
	Julio					Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre					
	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	17	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	17	22	29
Coliformes Totales	240	<3	460	≥ 2400	240	≥ 2400	23	20	240	1100	<3	460	1100	<3	1100	9	23	≥ 2400	240	23	≥ 2400	240	75	460	240	≥ 2400	≥ 2400
Coliformes Fecales	240	<3	150	≥ 2400	15	≥ 2400	23	20	93	460	<3	460	1100	<3	1100	9	4	≥ 2400	93	9	≥ 2400	240	14	150	240	1100	≥ 2400
Enterococos	10	< 10	< 10	228	10	74	< 10	< 10	41	41	10	31	98	< 10	31	< 10	< 10	158	63	<10	5794	52	<10	31	<10	<10	142

NR: Fuera de controles de calidad de OLAR, NM: No muestra

VALORES OBTENIDOS DE LOS INFORMES DE PRUEBAS DEL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES - CESPT
ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, A.C. -AG-0958-094/18